

Producto:

7.4

PEGATIROL

1/1

DEFINICIÓN

Aditivo y adhesivo para tirol.

DESCRIPCIÓN

Emulsión blanca, lechosa, líquida, de viscosidad media a base de resinas sintéticas plastificadas de alta adherencia.

CARACTERÍSTICAS

PEGATIROL utilizado en la colocación del tirol nos proporciona las siguientes ventajas; muy buena adherencia a todo tipo de sustrato, mejora la plasticidad de la mezcla, facilita la aplicación del tirol, aumenta rendimientos, mejora acabados y pinturas. No es tóxico.

APLICACIONES

Producto diseñado específicamente como aditivo y adhesivo para mezclas aplicadas como tirol.

RENDIMIENTO

Como primario, de 3 a 5 mt² / litro, dependiendo de la absorción del sustrato. Como aditivo, utilizando el agua de la mezcla, 10% sobre el total de los polvos.

PRESENTACIÓN

PEGATIROL se presenta en envases de 1 lt., 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

Para obtener los mejores resultados con el uso de PEGATIROL, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

Limpiar perfectamente la superficie del sustrato, dejándola libre de grasa, aceite, moho, etc. y en general de materiales sueltos.

Aplicar PEGATIROL sin diluir como primario en una película uniforme sobre la superficie tratada.

Aplicar el tirol (antes de que seque la película de primario) preparada de la siguiente manera:

- Diluir PEGATIROL en agua en relación 1:5.
- Utilizar la solución preparada en el punto anterior como agua de mezcla.
- En caso de utilizar tirol en pasta, agregar PEGATIROL dosificado de 2 a 3 litros por cada cubeta de pasta y ajustar consistencia con agua necesaria.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:

Líquido viscoso de color blanco lechoso.

Viscosidad Brookfield:

2500 ± 500 cps

Densidad a 110 °C ± 5 °C:

18 ± 2 %

Tiempo de secado al tacto:

20 minutos.

Ingrediente:

Alcohol polivinílico

Conservación:

1 año en envase cerrado original.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.